

### Opylovací poměry vybraných odrůd jableň

Číslo	Odrůda	Oplozovač	Ranost květu	Opylující odrůda číslo
1	<b>Aderslebenský kalvil</b>	dobrý	poloraný	23,24,71, 75, 83
2	<b>Albrechtovo</b>	dobrý	poloraný	9, 23, 24, 56, 75
3	<b>Ananasová reneta</b>	dobrý	poloraný	8, 10, 23, 24, 37, 56, 71, 72, 75, 77
4	<b>Astrachán bílý, červený</b>	dobrý	raný	17, 23,75,77
5	<b>Aurora</b>	dobrý	poloraný	
6	<b>Banánové zimní</b>	dobrý	polopozdní	31,75
7	<b>Batul</b>	dobrý	poloraný	71, 75
8	<b>Baumannova reneta</b>	dobrý	poloraný	3, 15, 17, 24, 30, 37, 58, 72, 75, 92
9	<b>Berlepschova reneta</b>	dobrý	polopozdní	3,23,56,58,75,92,99
10	<b>Bernské růžové</b>	dobrý	polopozdní	3,23,30,37,44,72,75,77
11	<b>Biesterfeldská reneta</b>	špatný	poloraný	
12	<b>Bismarkovo</b>	dobrý	raný	17,43,56
13	<b>Bláhovo oranžové</b>	dobrý	pozdní	31
14	<b>Blenheimská reneta</b>	špatný	polopozdní	8,10,12,15,23,24,30,37,44,56,58,72,76,77,91,92,100
15	<b>Boikovo</b>	dobrý	poloraný	3,8,17,23,71,75
16	<b>Boikovo obrovské</b>	špatný	polopozdní	
17	<b>Borovinka (Charlamowski)</b>	dobrý	raný	3,4,8,10,12,24,44,56,77
18	<b>Boskoopské</b>	špatný	poloraný	3,8,10,12,15,17,23,30,37,56,57,58,71,75,77,92,99,100
19	<b>Breuhahnovo</b>	dobrý	pozdní	58,75
20	<b>Car Alexander</b>	dobrý	poloraný	3,8,24,58,75
21	<b>Citrónové zimní</b>	špatný	polopozdní	
22	<b>Coulonova reneta</b>	špatný	poloraný	
23	<b>Coxova reneta</b>	dobrý	poloraný	4,12,43,44,57,71,72,75,81,85,90,92
24	<b>Croncelské</b>	dobrý	raný	3,4,8,10,17,23,30,37,56,58,75,77,83,92,100
25	<b>Červené tvrdé</b>	dobrý	poloraný	současně kvetoucí odrůdy
26	<b>Čistecké lahůdkové</b>	dobrý	poloraný	44,71,72,75
27	<b>Evino</b>	dobrý	raný	
28	<b>Fiesserovo</b>	dobrý	pozdní	
29	<b>Gascoyneho šarlatové</b>	dobrý	pozdní	23,43,75
30	<b>Gdánský hranáč</b>	dobrý	polopozdní	3,8,10,15,24,44,56,72,75,85,91,100
31	<b>Golden Delicious</b>	dobrý	polopozdní	23,43,44,75,97
32	<b>Grahamovo</b>	dobrý	pozdní	17,40
33	<b>Grávštýnské</b>	špatný	raný	3,8,10,12,15,17,23,24,44,56,71,72,75,77,92
34	<b>Grimesovo zlatožluté</b>	dobrý	polopozdní	6,43,44,69,75
35	<b>Gustavovo trvanlivé</b>	?	polopozdní	
36	<b>Hájkova muškátová reneta</b>	dobrý	polopozdní	31,43,71,72,96
37	<b>Hammersteinovo</b>	dobrý	poloraný	3,17,23,24,44,72,75,77,100
38	<b>Harbertova reneta</b>	špatný	polopozdní	3,75,77,92
39	<b>Hedvábné pozděkvěté</b>	dobrý	pozdní	17
40	<b>Hvězdnatá reneta</b>	dobrý	pozdní	23,36,43,72,77,96
41	<b>Chodské</b>	dobrý	poloraný	samosprašné ?
42	<b>Jadernička moravská</b>	dobrý	polopozdní	58,75
43	<b>James Grieve</b>	dobrý	poloraný	12,15,23,71,75
44	<b>Jonathan</b>	dobrý	polopozdní	9,10,23,30,56,71,72,75,91,100
45	<b>Jeptiška</b>	špatný	polopozdní	3,9,23,72,75,99
46	<b>Kalvil bílý zimní</b>	dobrý	raný	3,23,43,56,75,76,77,99
47	<b>Kalvil červený podzimní</b>	dobrý	poloraný	
48	<b>Kanadská reneta</b>	špatný	poloraný	3,8,23,30,44,56,58,71,72
49	<b>Kardinál žiháný</b>	špatný	poloraný	56
50	<b>Kaselská reneta</b>	dobrý	polopozdní	58
51	<b>Kirchwaldenské</b>	dobrý	poloraný	
52	<b>Knížecí zelené</b>	dobrý	poloraný	
53	<b>Kožená reneta podzimní</b>	špatný	poloraný	

54	<b>Kožená reneta zimní</b>	špatný	polopozdní	
55	<b>Královnino</b>	dobry	polopozdní	současne kvetouci
56	<b>Krasokvet žlutý</b>	dobry	polopozdní	3,8,17,23,30,44,58,72,75,92
57	<b>Krátkostopka královská</b>	dobry	pozdni	83
58	<b>Landsberská reneta</b>	dobry	poloraný	8,9, 23,24,56,75,77,99
59	<b>Laxton´s Superb</b>	dobry	poloraný	8,23,24,43,75
60	<b>Lebelovo</b>	špatný	poloraný	8,10,23,24,30,44,56,58,72,77,91,100
61	<b>Limburské</b>	?	raný	
62	<b>Londýnské</b>	dobry	polopozdní	40,56,75
63	<b>Lord Lambourne</b>	dobry	raný	23,43,95
64	<b>Lunovské</b>	dobry	poloraný	23
65	<b>Malinové holovouské</b>	dobry	polopozdní	8,37,68,72,73,75,97
66	<b>Malinové hornokrajské</b>	dobry	poloraný	23,58,75,75
67	<b>Malvazinka</b>	dobry	pozdni	40,57,82
68	<b>Matčino</b>	dobry	pozdni	8,15,66
69	<b>McIntosh Red</b>	dobry	poloraný	23, 31,44,71,92,95,97
70	<b>Míšeňské</b>	dobry	pozdni	
71	<b>Oldenburgovo</b>	dobry	raný	1,3,8,17,23,24,58,75,77
72	<b>Ontario</b>	dobry	polopozdní	8,10,23,30,40,44,56,71,74,75,91,92
73	<b>Panenské české</b>	dobry	pozdni	8,10,23,44,58,65,66,68,72,75,90,95
74	<b>Parkerovo</b>	dobry	polopozdní	30
75	<b>Parména zlatá zimní</b>	dobry	polopozdní	8,9,10,17,23,24,30,37,56,58,72,77,81,83,91,92,99,100
76	<b>Peasgoodovo</b>	dobry	polopozdní	3,17,23,24,71,72,75,77
77	<b>Průsvitné letní</b>	dobry	raný	3,4,8,12,23,24,71,75
78	<b>Punčové</b>	dobry	poloraný	
79	<b>Reiderova reneta</b>	?	poloraný	
80	<b>Ribstonské</b>	špatný	poloraný	10,23,24,30,75
81	<b>Richardovo žluté</b>	dobry	poloraný	15,75
82	<b>Rýnské</b>	dobry	poloraný	17,75
83	<b>Řehtáč soudkovitý</b>	dobry	polopozdní	1,8,10,23,24,58,72,75
84	<b>Římské</b>	dobry	polopozdní	44,95,97
85	<b>Signe Tillisch</b>	dobry	poloraný	23,24,43,59,77,81,92
86	<b>Smiřické vzácné</b>	špatný	polopozdní	běžné diploidní odrůdy
87	<b>Solivarské ušlechtilé</b>	dobry	poloraný	58,72,75
88	<b>Strýmka</b>	špatný	poloraný	8,10,72,75,77,91,100
89	<b>Studničné</b>	dobry	polopozdní	
90	<b>Sudetská reneta</b>	dobry	polopozdní	23,72,75
91	<b>Šampaňská reneta</b>	dobry	pozdni	8,10,24,44,56,71,72,75,100
92	<b>Ušlechtilé žluté</b>	dobry	pozdni	3,8,17,23,56,58,75,77,99
93	<b>Vejlímek červený</b>	špatný	poloraný	
94	<b>Vilémovo</b>	špatný	poloraný	8,23,24,56,58,72,91,92
95	<b>Wagenerovo</b>	dobry	poloraný	23,44,72,75
96	<b>Watervlietské mramorované</b>	dobry	polopozdní	36,43,63,75
97	<b>Wealthy</b>	dobry	polopozdní	17,24,31,43,69,71,95
98	<b>Zelenče rhodoislandské</b>	špatný	polopozdní	69,84,97
99	<b>Zuccalmagliova reneta</b>	dobry	poloraný	9,45,58,75,92
100	<b>Zvonkové</b>	dobry	poloraný	9,10,30,72,75

### Opylovací poměry vybraných odrůd hrušní

Číslo	Odrůda	Oplozovač	Ranost květu	Oplozující odrůda číslo
1	Amanliská	špatný	poloraný	3,5,19,26,30,37
2	Angoulemská	dobrý	poloraný	3,6,12,14,53
3	Avranšská	dobrý	polopozdní	2,5,6,7,8,14,19,21,22,50
4	Blumenbachova	dobrý	polopozdní	6,14,15,18,23,36,53
5	Boscova lahvice	dobrý	polopozdní	2,6,7,8,9,16,18,21,22,30,31,33,35,39,42,53
6	Clappova máslovka	dobrý	pozdní	3,4,5,14,18,19,21,26,28,30,35,42,50,53
7	Červencová	dobrý	raný	3,8,28,39,53
8	Děkanka Robertova	dobrý	pozdní	3,5,6,7,12,18,19,21,22,25,33,37,42,50,53
9	Děkanka zimní	dobrý	raný	37,52
10	Dielova máslovka	špatný	poloraný	3,4,5,7,17,18,19,21,22,26,28,30,31,37,53
11	Dr. Lucius	špatný	raný	30
12	Drouardova máslovka	dobrý	poloraný	4,26,28,53
13	Dvorní máslovka	špatný	poloraný	3,28,30,33
14	Esperenova máslovka	dobrý	polopozdní	53
15	Ezéská	dobrý	raný	4
16	Giffardova máslovka	dobrý	raný	5,50,53
17	Guyotova máslovka	dobrý	polopozdní	9,21,28,30,50,53
18	Hardenpontova	dobrý	polopozdní	4,5,6,19,21,26,30,37,39,50,53
19	Hardyho máslovka	dobrý	polopozdní	3,6,8,9,14,18,21,26,28,30,31,33,42,53
20	Hájenka	špatný	poloraný	12,32
21	Charneuská	dobrý	poloraný	3,5,6,7,19,26,28,31,39,42,49,53
22	Konference	dobrý	poloraný	3,5,7,8,21,53
23	Kongresovka	špatný	pozdní	3,4,28,49,50,53
24	Koporečka	dobrý	raný	3,53
25	Krassanská	dobrý	poloraný	8,18,29,31,36,53
26	Křivice	dobrý	poloraný	2,3,4,5,8,18,19,28,30,36,37,39,53
27	Le Brunova	dobrý	poloraný	12,17,30
28	Lectierova	dobrý	poloraný	6,12,13,17,19,21,23,39,42,50
29	Lucasova	špatný	poloraný	3,4,5,6,12,14,16,17,22,25,26,30,33,53
30	Madame Verté	dobrý	polopozdní	2,5,8,14,18,19,21,26,31,35,39
31	Magdalena	dobrý	polopozdní	3,4,6,19,53
32	Marillatova	špatný	polopozdní	14,17,22,26,39,53
33	Mechelenská	dobrý	polopozdní	3,50,53
34	Merodova	špatný	raný	3
35	Muškatelka turecká	dobrý	raný	
36	Napoleonova máslovka	dobrý	polopozdní	2,3,4,12,25,26,53
37	Neliska zimní	dobrý	polopozdní	2,5,18,19,26,53
38	Notář Lepin	dobrý	raný	24,28,50
39	Pařížanka	dobrý	raný	5,6,7,19,21,28,30,33,42,53
40	Patornice	špatný	poloraný	3,6,8,19,21,31,50,53
41	Pitmastonská	špatný	polopozdní	14,25
42	Piteauova	dobrý	polopozdní	3,5,6,19,21,28,53
43	President Mas	špatný	polopozdní	25
44	Salisburyova	dobrý	polopozdní	
45	Sixova	dobrý	raný	
46	Solanka	dobrý	poloraný	14,21
47	Špinka	špatný	pozdní	3,6,19,30,39
48	Thirriotova	dobrý	poloraný	3,6,8,19,53
49	Tongréská	dobrý	poloraný	8,9,30,53
50	Trévouxská	dobrý	raný	5,7,12,17,19,28,30,53
51	Vévodkyně Eliška	dobrý	raný	21,53
52	Viennská	dobrý	polopozdní	3,6,9,14,17,30,39,42,49,50,53
53	Williamsova čáslavka	dobrý	polopozdní	2,4,6,7,8,9,16,17,19,21,22,23,25,26,30,31,33,35,39,42

Opylovací poměry vybraných odrůd slivoní

Číslo	Odrůda	Samo/cizo-sprašnost	Opylovač	Ranost květení			Doba kvetení (dny)	Oplozující odrůda č.
				Raně	Středně	Pozdě		
				20. IV. - 1. V.	25. IV. - 5. V.	30. IV. - 12. V.		
1	Lützelsachsenská	cizo	dobry	xxxxx			5	16,1,18,14,2,19
2	Tragedie	cizo		xxxxxx			6	21,3,15
3	Tourská	částečně samo		xxxxxxx			7	
4	Malvazinka	cizo		xxxxxxx			7	14,12,22,20
5	Jefferson	cizo		xxxxxxxx			8	12,1,15,13
6	Cukrová velká	částečně samo		xxxxxxx			7	
7	Washington	cizo		xxxxxxxxxx			9	17
8	Riversova raná			xxxx			4	
9	Zimmerova	částečně samo	dobry	xxxxx			5	2,21,15,14
10	Mirabelka Flotovova	cizo		xxxxx			5	17,12,15,13,20,9
11	Anna Späth	samo		xxxxxx			6	
12	Kirkeho	cizo		xxxxxxx			6	17,16,13,15,9
13	Viktorie	samo		xxxxxxx			8	
14	Carská	samo		xxxxxxx			8	
15	Oullinská	samo		xxxxxxxxx			9	
16	Bryská	cizo	dobry	xxxxx			5	1,6
17	Althanova renkloda	cizo	dobry	xxxxxxxxx			8	20,1,5,12,15,19
18	Bühlská	samo			xxxxxxxxx		8	
19	Ontario	samo			xxxxx		5	
20	Zelená renkloda	cizo	dobry		xxxxxx		6	17,22,27,26
21	Esslingenská	částečně samo	dobry		xxxxxxx		8	27,26,25
22	Mirabelka nancyská	částečně samo			xxxxxxx		7	
23	Mirabelka metská	samo			xxxxxxx		7	
24	Lovaňská	samo			xxxxxxx		6	
25	Wangenheimova	samo	dobry			xxxxxxxxx	8	
26	Vlaška	samo	dobry			xxxxxxxxx	9	27,22,20
27	Domáci švestka	samo	dobry			xxxxxxxxx	9	

### Opylovací poměry vybraných odrůd třešní

Číslo	Odrůda	Samo/cizo -sprašnost	Ranost květu	Oplozující odrůda číslo
1	Annonayská	cizosprašná	raný	14
2	Boppardská	cizosprašná	raný	
3	Dönisenova žlutá	cizosprašná	pozdní	6,7,11,12,13,15
4	Františkova	cizosprašná	poloraný	6,10
5	Germersdorfská	cizosprašná	polopozdní	6,7,11,12,15
6	Hedelfingenská	cizosprašná	polopozdní	3,5,7,9,10,11,12,15
7	Kassinská	cizosprašná	poloraný	3,5,6,8,11,12,13,15
8	Kaštánka	cizosprašná	poloraný	2,10,12
9	Královská	cizosprašná	raný	5,12
10	Lyonská raná	cizosprašná	raný	4,6,8,12
11	Rychlice německá	cizosprašná	raný	3,5,7,12,15
12	Napoleonova	cizosprašná	polopozdní	3,5,6,7,10,11,14
13	Ramon Oliva	cizosprašná	raný	12
14	Rychlice německá	cizosprašná	raný	1,7,12,15
15	Velká černá chrupka	cizosprašná	poloraný	3,5,6,7,11,14

### Opylovací poměry vybraných odrůd višní

Číslo	Odrůda	Samo/cizo -sprašnost	Ranost květu	Oplozující odrůda číslo
1	Bruselská hnědá	samosprašné	poloraný	
2	Morela pozdní	samosprašné	pozdní	
3	Španělská	samosprašné	pozdní	2,6
4	Umbra	samosprašné	polopozdní	
5	Vítova	samosprašné	pozdní	
6	Amarelka královská	část. samosprašná	polopozdní	1,2,6,10
7	Gobetova	část. samosprašná	pozdní	
8	Královna Hortensie	cizosprašné	polopozdní	5,9
9	Köröšská	cizosprašná	polopozdní	2,9, třešně 5,7,10,14
10	Ostheimská	cizosprašná	poloraný	2,5
11	Podbielski	cizosprašná	raný	2,6,12
12	Sladkovišeň raná	cizosprašné	poloraný	9,10, třešně 7
13	Vackova	cizosprašné	polopozdní	2,9

